

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail:nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00368

030047

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование
и местонахождение заявителя).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции. Позволяющая провести
идентификацию)

Общество с ограниченной ответственностью «АЛБЕС МЕТ» (ООО «АЛБЕС МЕТ»)
 Адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Южная промзона,
 владение 8, комната 29. ОГРН 1147746217420. Тел. 8 (495) 970-00-22. Адрес
 электронной почты: post@albes.ru Почтовый адрес: 142700, Московская обл.,
 Ленинский р-н, г. Видное, Южная промзона, владение 8, а/я 1143

Общество с ограниченной ответственностью «АЛБЕС МЕТ» (ООО «АЛБЕС МЕТ»)
 Адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Южная промзона,
 владение 8, комната 29. ОГРН 1147746217420. Тел. 8 (495) 970-00-22. Адрес
 электронной почты: post@albes.ru

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ",
 ОГРН 1097746413962. свидетельство об аккредитации экспертной организации №
 НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. 143909, Московская обл., г. Балашиха,
 ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

Профили металлические (алюминиевые, стальные оцинкованные) тонкостенные, торговой марки «АЛБЕС» с лакокрасочным покрытием и без него, и комплектующие к ним, для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений, изготовленные по ТУ 25.11.23-001-29095323-2019 (См. приложение № 004942). Серийный выпуск.

код ОК 034(ОКПД2)
 25.11.23
 код ТН ВЭД России
 7610 90 9000
 7308 90 9809

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
 (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред.
 Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N
 185-ФЗ), табл.3, 27. (см. приложение № 004942).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 122Д-19 от 27.08.2019 г., Испытательная
 лаборатория Общества с ограниченной ответственностью ООО
 «ЦОС». свидетельство об аккредитации экспертной организации
 № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 142460,
 Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 25.11.23-001-29095323-2019. . Сертификат соответствия ГОСТ Р
 ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ИК90.К00327 от
 07.08.2019 г выдан органом по сертификации систем менеджмента
 качества ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ, аттестат аккредитации №
 RA.RU13ИК90.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.08.2019 по 27.08.2022



М.П.

Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

А.Е. Лебедев

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00368
(номер сертификата соответствия)


004942
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Профили металлические (алюминиевые, стальные оцинкованные) тонкостенные, торговой марки «АЛБЕС» с лакокрасочным покрытием и без него, и комплектующие к ним, для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений. Изготовленные по ТУ 25.11.23-001-29095323-2019 «Профиль металлический тонкостенный для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений». Серийный выпуск.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытания на горючесть»	Группа горючести - Г1 (слабогорючие).
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-18, п.11	«Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности – Д1 (малая дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-18, п.13	«Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)
Класс пожарной опасности профилей металлических тонкостенных и комплектующих к ним без лакокрасочного покрытия КМ0 - НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-94, метод 1.		
Класс пожарной опасности для профилей металлических из алюминия, оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием - КМ1 по ГОСТ 30244-94, метод 2.		

М.П.  Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты))
(подпись, инициалы, фамилия)

 А.Н. Ерофеев
 А.Е. Лебедев