

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00265/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО" (ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО"). Адрес места нахождения: 196652, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Загородная, дом 9, корпус 3. ОГРН: 1057810222392. Номер телефона (812)380-35-15.

№ 0010981

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО" (ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО"). Адрес места нахождения: 196652, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Загородная, дом 9, корпус 3. ОГРН: 1057810222392. Телефон (812)380-35-15.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсовые строительные ГСП тип А толщиной 6,5 мм, 9,5 мм; 12,5 мм;
Плиты гипсовые строительные ГСП тип Н2 толщиной 9,5 мм; 12,5 мм;
Плиты гипсовые строительные ГСП тип DF толщиной 12,5 мм; 14,0 мм;
Плиты гипсовые строительные ГСП тип DFН2 толщиной 12,5 мм,
выпускаемые по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) «Плиты гипсовые
строительные». Серийный выпуск. Выпускаемая по ГОСТ 32614-2012 (EN
520:2009) «Плиты гипсовые строительные».

код ОК 005 (ОКП): 034-2014
23.62.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: №71172/РС, №71173/РС от 18.03.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.01475 от 17.03.2015 выдан ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 20.03.2020

по

19.03.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

