РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.ПБ68.В.01044/20

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС» (ООО «ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС»).
Место нахождения: 390042, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 5. ОГРН: 1026201076054.
Телефон: +74912911292, факс: +74912911288, e-mail: secretary@tflx.tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС» (ООО «ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС»).
Место нахождения: 390042, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, РАЙОН ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, ДОМ 21, ПОМЕЩЕНИЕ Н8. ОГРН: 1026201076054.
Телефон: +74912911292, факс: +74912911288, e-mail: secretary@tflx.tn.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Пленки рулонные пароизоляционные и ветро-влагозащитные, в том числе кровельные, марок: Ветро-влагозащита для кровли/стен КМ Эксперт, толщиной от 0,1 до 0,5 мм, поверхностной плотностью от 104,5 до 115,5 г/м^2 и от 123,5 до 136,5 г/м^2, на основе полипропилена; Паро-гидроизоляция армированная для кровли/стен КМ Эксперт, толщиной от 0,1 до 0,250 мм, поверхностной плотностью от 95 до 110 г/ м^2, из полиолефинового материала; выпускаемые по СТО 72746455-3.9.8-2018.
Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): 13.96.14.199

Код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Показатели пожарной безопасности согласно приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 09.06.2020 **ПО** 08.06.2023.

М.П. Заявитель — подпись — Директор Монахов Сергей Михайлович (инициалы, фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, помещение I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, телефон: +74954813340, регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.11ПБ68.

М.П. Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии — подпись — Голубева Дарья Львовна (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.ПБ68.В.01044/20
На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

М.П.

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии — подпись — Голубева Дарья Львовна (инициалы, фамилия)

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия — подпись — Харгатаева Татьяна Викторовна (инициалы, фамилия)