

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество "АВАНГАРД"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Основной государственный регистрационный номер: 1055609038154 от 01.07.2005 года, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 141960, Московская область, город Талдом, рабочий поселок Запрудня, улица Ленина, дом 1, корпус 37, Российская Федерация, телефон: +7(495)940-61-60, факс: +7(495)940-61-60, адрес электронной почты: drdemidovl@ya.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Полушенкова Олега Игоревича

заявляет, что

Обои виниловые на флизелиновой основе тисненные, на флизелиновой основе профильные вспененные; обои флизелиновые гладкие, товарного знака "МИР"

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 17.24.11.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4814 20 000 0

выпускаемая по ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) "Обои. Технические условия"

серийный выпуск.

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

Изготовитель Акционерное общество "АВАНГАРД"

наименование изготовителя

Юридический адрес: 141960, Московская область, город Талдом, рабочий поселок Запрудня, улица Ленина, дом 1, корпус 37, Российская Федерация.

страны и т.п.

соответствует требованиям

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) Таблица 1 (поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

Протоколов испытаний №№ 3Х/3-22.09/20, 4Х/3-22.09/20 от 22.09.2020 года, выданных Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЦИО1; Декларации о соответствии пожарной безопасности № RU Д-РУ.АД67.В.00601/20 от 16.09.2020 года до 15.09.2023 года, выданной Органом по сертификации ООО «Биквест-Центр», номер аттестата аккредитации № RA.RU.10АД67

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 24.09.2020

Декларация о соответствии действительна до 23.09.2023

(подпись)

М.П.

Полушенков Олег Игоревич

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Юридический адрес: Российская Федерация, 117036, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9/11, корпус 2, этаж цокольный, комната 6Г. Фактический адрес: Российская Федерация, 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 4. Телефон +7(495) 9846339, факс +7(495) 9846339, адрес электронной почты sert@lcmg.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29 выдан 09.08.2016 Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации 24.09.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-РУ.АВ29.В.00832/20

дата регистрации и регистрационный номер декларации

А.С. Кобзева

инициалы и фамилия руководителя органа по сертификации (уполномоченного им лица)



ООО «Трансконсалтинг»
 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2, этаж цок., комн. 6Г
 Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
 Испытательная лаборатория «HARD GROUP»
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЩЮ1
 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10, 11, 15
 150515, Ярославская область, Ярославский район, в районе деревни Левцово



Д.В. Алаев
 Руководитель ИЛ

Д.В. Алаев

22 сентября 2020 г.

Протокол испытаний:	№ 3X/3-22.09/20
Дата протокола:	22.09.2020 г.
Наименование и адрес заказчика:	Акционерное общество "АВАНГАРД", 141960, Московская область, город Талдом, рабочий поселок Запрудня, улица Ленина, дом 1, корпус 37, Российская Федерация
Изготовитель:	Акционерное общество "АВАНГАРД", 141960, Московская область, город Талдом, рабочий поселок Запрудня, улица Ленина, дом 1, корпус 37, Российская Федерация
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Обои виниловые на флизелиновой основе профильные вспененные, товарного знака "МИР", артикул 07-009
Сведения об отборе:	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	21.08.2020 г.
Идентификационный номер:	X521082020/3
Основание проведения испытаний:	Заявка № 4-2108 от 21.08.2020 г.
Место осуществления лабораторной деятельности:	142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 21.08.2020 г. по 22.09.2020 г.
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89); Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II раздел 6

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
 Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

КОПИЯ
 ВЕРНА



Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Обои виниловые на флизелиновой основе профильные вспененные, товарного знака "МИР", артикул 07-009. Цвет: белый.

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам. Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний

Температура воздуха, °C	15 – 25
Относительная влажность воздуха, %	45 – 75

Условия оценки испытания по «ГОСТ 8702-2005 Обои, цветные бумага, картон и изделия из них. Методы определения устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)»

- 1) Сравнимые поверхности освещаются дневным светом с северной стороны
- 2) Свет падает на сравнимые поверхности образцов и эталонов под углом $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$, при этом направление наблюдения перпендикулярно к поверхности образцов и эталонов;
- 3) Окружающее поле нейтрального серого цвета, соответствующего промежуточному баллу 1-2 по серой шкале.

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Гигрометр психрометрический типа ВИТ-1, Зав. № 28
2.	Гигрометр психрометрический типа ВИТ-2, Зав. № 48
3.	Гигрометр психрометрический типа ВИТ-1, Зав. № 8
4.	Гигрометр психрометрический типа ВИТ-2, Зав. № 47
5.	Установка для определения износостойкости покрытия к трению, Зав. № 09645
6.	Машина разрывная, И1147М, Зав. № 3
7.	Шкаф сушильный, LF-60/350-661, Зав. № 3228
8.	Термометр контактный цифровой, ТК-5.01М, Зав. № 1989590
9.	Счетчик импульсов, СИ8-Щ2.Р
10.	Камера климатическая СМ 10/40, Зав. № 077/1844
11.	Аспиратор ПУ-4Э, Зав. № 8026
12.	Спектрофотометр КФК-3КМ, Зав. № 15074
13.	Секундомер, Зав. № 4739
14.	Весы неавтоматического действия, ЕК-3001, Зав. № 6А4419561
15.	Водяная баня, LT-2, Зав. № 180724736
16.	Весы лабораторные ВЛ-320С, Зав. D-48.038
17.	Шкаф сушильный ШС-80-01, Зав. № 30964
18.	Аппарат с ксеноновой дуговой лампой, Инв. № Л2599

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ	НД на МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Устойчивость окраски к свету	баллы	ГОСТ 8702-2005, метод I ГОСТ 6810-2002 п.7.5	Удовлетворительная - 4 Хорошая -5 Очень хорошая -6 Отличная - 7	Хорошая -5
Устойчивость к истиранию	Число истирания	ГОСТ 6810-2002 п.7.3	Не менее 100 (М2)	образцы не имеют повреждений верхней стороны, видимых невооруженным глазом
Разрушающее усилие во влажном состоянии	Н	ГОСТ 13525.7-68 ГОСТ 6810-2002 п.7.4	Не менее 6	11,8

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ				
НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ	НД на МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД, не более	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Аммиак	мг/м ³	ГОСТ 30255-2014	0,04	0,007
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-2014	0,01	0,008
Фенол	мг/м ³	ГОСТ 30255-2014	0,003	0,002

Испытания провел (должностное лицо):

Инженер-испытатель I категории

Инженер-химик

Протокол подготовил:

Ведущий специалист ИЛ

Протокол проверил:

Руководитель ИЛ

Л.М. Завадская

Н.А. Дворянчикова

В.С. Гречин

Д.В. Алаев

№ 3Х/3-22.09/20

КОПИЯ
ВЕРНА



Страница 3 из 3

ООО «Трансконсалтинг»
 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2, этаж цок., комн. 6Г
 Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
 Испытательная лаборатория «HARD GROUP»
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЦИ01
 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10, 11, 15
 150515, Ярославская область, Ярославский район, в районе деревни Левцово



Д.В. Алаев

«22» сентября 2020 г.

Протокол испытаний:	№ 4Х/З-22.09/20
Дата протокола:	22.09.2020 г.
Наименование и адрес заказчика:	Акционерное общество "АВАНГАРД", 141960, Московская область, город Талдом, рабочий поселок Запрудня, улица Ленина, дом 1, корпус 37, Российская Федерация
Изготовитель:	Акционерное общество "АВАНГАРД", 141960, Московская область, город Талдом, рабочий поселок Запрудня, улица Ленина, дом 1, корпус 37, Российская Федерация
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Обои флизелиновые гладкие, товарного знака "МИР", артикул 04110 артикул 04110
Сведения об отборе:	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	21.08.2020 г.
Идентификационный номер:	X621082020/3
Основание проведения испытаний:	Заявка № 4-2108 от 21.08.2020 г.
Место осуществления лабораторной деятельности:	142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 21.08.2020 г. по 22.09.2020 г.
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89); Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II раздел 6

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
 Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

КОПИЯ
 ВЕРНА



Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Обои флизелиновые гладкие, товарного знака "МИР", артикул 04110 артикул 04110. Цвет: белый.
Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.
Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.
Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний

Температура воздуха, °C	15 – 25
Относительная влажность воздуха, %	45 – 75

Условия оценки испытания по «ГОСТ 8702-2005 Обои, цветные бумага, картон и изделия из них. Методы определения устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)»

- 1) Сравнимые поверхности освещаются дневным светом с северной стороны
- 2) Свет падает на сравнимые поверхности образцов и эталонов под углом $40^\circ \pm 5^\circ$, при этом направление наблюдения перпендикулярно к поверхности образцов и эталонов;
- 3) Окружающее поле нейтрального серого цвета, соответствующего промежуточному баллу 1-2 по серой шкале.

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Гигрометр психрометрический типа ВИТ-1, Зав.№ 28
2.	Гигрометр психрометрический типа ВИТ-2, Зав.№ 48
3.	Гигрометр психрометрический типа ВИТ-1, Зав.№ 8
4.	Гигрометр психрометрический типа ВИТ-2, Зав.№ 47
5.	Установка для определения износостойкости покрытия к трению, Зав. № 09645
6.	Машина разрывная, И1147М, Зав.№3
7.	Шкаф сушильный, LF-60/350-661, Зав. №3228
8.	Термометр контактный цифровой, ТК-5.01М, Зав.№ 1989590
9.	Счетчик импульсов, СИ8-Ц2.Р
10.	Камера климатическая СМ 10/40, Зав.№ 077/1844
11.	Аспиратор ПУ-4Э, Зав.№ 8026
12.	Спектрофотометр КФК-3КМ, Зав.№ 15074
13.	Секундомер, Зав.№ 4739
14.	Весы неавтоматического действия, ЕК-3001, Зав.№ 6А4419561
15.	Водяная баня, LT-2, Зав.№ 180724736
16.	Весы лабораторные ВЛ-320С, Зав. D-48.038
17.	Шкаф сушильный ЦС-80-01, Зав.№30964
18.	Аппарат с ксеноновой дуговой лампой, Инв.№ 112599

КОПИЯ
ВЕРНА

№ 4Х/3-22.09/20



Страница 2 из 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ	НД на МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Устойчивость окраски к свету	баллы	ГОСТ 8702-2005, метод 1 ГОСТ 6810-2002 п.7.5	Удовлетворительная - 4 Хорошая -5 Очень хорошая -6 Отличная - 7	Хорошая -5
Устойчивость к истиранию	Число истирания	ГОСТ 6810-2002 п.7.3	Не менее 20 (С)	образцы не имеют повреждений верхней стороны, видимых невооруженным глазом
Разрушающее усилие во влажном состоянии	Н	ГОСТ 13525.7-68 ГОСТ 6810-2002 п.7.4	Не менее 6	13,2

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ				
НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ	НД на МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД, не более	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Аммиак	мг/м ³	ГОСТ 30255-2014	0,04	0,007
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-2014	0,01	0,008
Фенол	мг/м ³	ГОСТ 30255-2014	0,003	0,002

Испытания провел (должностное лицо):

Инженер-испытатель I категории

Инженер-химик

Протокол подготовил:

Ведущий специалист ИЛ

Протокол проверил:

Руководитель ИЛ

Л.М. Завадская

Н.А. Дворянчикова

В.С. Гречин

Д.В. Алаев

№ 4X/3-22.09/20

КОП
ВЕРН

"Авангард"

Страница 3 из 3