

## ПАСПОРТ

- 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):**

Сетевое зарядное устройство USB (СЗУ), произведенное под торговой маркой REXANT, представляет собой адаптер, подключаемый к электрической розетке сети переменного тока (напряжение 220 вольт), и имеющее на выходе гнездо USB (в зависимости от модели: устройство может иметь одно гнездо USB или несколько).
- 2. Область применения:**

СЗУ предназначено для подзарядки различных бытовых электронных устройств (планшетных ПК, смартфонов, сотовых телефонов, электронных книг, MP3-плееров, внешних накопителей и т. п.) от сети, подключаемых к устройству посредством дата-кабеля USB.
- 3. Комплектность:**

Продукция, упаковка.
- 4. Характеристики и параметры:**

См. Таблица № 1.
- 5. Правила и условия монтажа:**

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- 6. Сведения об ограничениях в использовании:**

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- 7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Товар безопасен при использовании по назначению.  
Не допускайте попадания влаги на корпус устройства, не разбирайте, не ремонтируйте и не позволяйте пользоваться устройством детям.  
По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.  
Товар соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- 8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить изделие от сети питания.  
Самостоятельно не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать изделие, ремонт допускается только специализированными центрами и квалифицированными специалистами.
- 9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Особых условий транспортировки не требует.  
Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха  $-50...+40$  °С и относительной влажностью 60...70 %.  
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.  
Срок службы: не ограничен.

# REXANT

## INTERNATIONAL

Гарантийный срок: 12 месяцев.

### 11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес места нахождения: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3. Почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

# REXANT

INTERNATIONAL

Таблица № 1

Артикул	Количество разъемов USB	Входное напряжение	Выходное напряжение	Материал корпуса	Наличие светового индикатора	Цвет корпуса	Особенность конструкции изделия
16-0239	1	220 V	5 V, 1000 mA	пластик	-	черный	-
18-2221	1	100-240 V	5 V, 2100 mA	пластик	-	черный	-
18-1194	1	110-240 V	5 V, 1000 mA	пластик	-	белый	совместимость: iPod, iPhone, iPad
18-1900	1	110-240 V	5 V, 1000 mA	пластик	-	черный	совместимость: iPod, iPhone, iPad
18-1910	1	110-240 V	5 V, 1000 mA	пластик	-	черный	-
18-1914	1	110-240 V	5 V, 1000 mA	пластик	-	белый	-
18-2211	1	100-240 V	5 V, 1000 mA	пластик	-	белый, красная полоска	-
18-2222	1	100-240 V	5 V, 2100 mA	пластик	-	белый, золотая полоска	-
18-1188	1	100-240 V	5 V, 2100 mA	пластик	-	белый	совместимость: iPod, iPhone, iPad; съёмный переходник под евророзетку и блок питания
18-1185-1	2	100-240 V (DC: 12-24 V)	5 V, 1000 mA	пластик	есть	черный	с возможностью подключения в авто 12 В (DC)
18-1187	2	110-240 V	5 V, 2100 mA 5 V, 1000 mA	пластик	есть	белый	съёмный переходник под евророзетку и блок питания
18-2223	2	110-240 V	5 V, 2100 mA 5 V, 1000 mA	пластик	есть	белый	-
18-1184	4	110-240 V	5 V, 2 x 2100 mA 5 V, 2 x 1000 mA	пластик	есть	белый	совместимость: iPod, iPhone, iPad; съёмный переходник под евророзетку и блок питания