

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pф, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР.093.Н.00114**

(номер сертификата соответствия)

027562

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «МастерПласт»
 (ООО «МастерПласт») ОГРН 1092312010230
 Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 138 офис. 6,
 телефон: (861) 260-18-52; 260-18-52.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «МастерПласт»
 (ООО «МастерПласт») ОГРН 1092312010230
 Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 138,
 телефон: (861) 260-18-52; 260-18-52.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю,
 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51,
 ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093
 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз органи-
 заций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Доска подоконная профильная
 поливинилхлоридная, ламинированная,
 выпускаемые по ГОСТ 30673-2013.
 Серийный выпуск.

код ОКПД2

22.29.22.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
 пожарной безопасности (Федеральный закон
 от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 134,
 таблица № 27).

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ


новоспламеняемый материал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. группа ДЗ (с высокой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. группа Т2 (умеренноопасные материалы).. Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 07.03.2019 г.

Протоколы испытаний: № 325-20-2-11 - № 328-20-2-11 от 21.03.2019 г.
 Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, Свидетельство
 о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093 бессрочное.
 выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла испытания на соответствие требованиям: ГОСТ
 30244-94 группа Г2 (умеренногорючий материал), ГОСТ 30402-96 группа В2 (умерен-

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.03.2019 г. по 27.03.2022 г.



М.П.

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Федоренко

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белякова