

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 840

LED Worklights S-STAND | Переносной светодиодный прожектор на подставке



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для использования на открытом воздухе
- Парки
- Гаражи
- Нижние этажи
- Мастерские
- Ремонт, реставрация

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Очень ровный свет
- Энергоэффективность благодаря светодиодной технологии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Очень яркие и функциональные светодиодные светильники для наружного освещения
- Тип защиты: IP65
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Коннектор быстрого подключения для регулировки поворота светильника



TECHNICAL DATA


Электрические параметры

Номинальная мощность	20,00 Вт
Режим эксплуатации	Mains voltage
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz

Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи Ra	80
Цветность света (обозначение)	Cool White
Световой поток	1440 лм

Размеры и вес



Длина	170,0 mm
Ширина	175,0 mm
Высота	275,0 mm
Вес продукта	1008,00 g

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет корпуса	Dark gray
Цвет продукта	Dark gray
Материал покрытия (колбы)	Glass

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...45 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы	25000 h
-------------	---------

Дополнительные данные

Монтажный тип	Standing
---------------	----------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	PROTECTIVE CONTACT PLUG (SCH)
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	I
Тип защиты	IP65
Стандарты	CE

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075043817	Folding carton box 1	242 mm x 192 mm x 98 mm	1014,00 g	4.55 дм ³
4058075043824	Shipping carton box 12	495 mm x 395 mm x 310 mm	14715,00 g	60.61 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.